VISION®
HEART

VIDEO LARYNGO SKOP

BF-DP

vielfältige einsatzmöglichkeiten.
verschiedene Einwegspatel für MAC, MIL und Difficult Airway.

einfache dokumentation.
Aufnahme von Bildern & Videos mittels Ein-Knopf-Bedienung

benutzerfreundliche bedienung.
Anti-Fog Kamera, mini HDMI Anschluss für Training- und Schulung.

VISION®
HEART

langlebiger akku

Integrierter Akku mit über 120 Minuten Laufzeit. Wiederaufladbar.

optimale trainingsbedingungen

Mini-HDMI für Live-Streaming auf einen externen Monitor und USB-C für die Dateiübertragung auf einen Computer oder Laptop. Perfekt für Schulungszwecke

benutzerfreundliche bedienung

Einfache Bedienung dank integriertem Touchscreen. Passen Sie Beleuchtung, Kontrast und Farbmanagement an

für rechts- und linkshänder

Ermöglicht durch übersichtliche und zentrale Anordnung des Bildschirms

sichere dokumentation

Dokumentieren Sie die Intubation mit der integrierten Speicherkarte, auf der über 400 Videoaufnahmen oder mehr als 3 Millionen Bilder gespeichert sind.

hochwertige materialien

Monitor und Griff sind aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigt, was eine hochwertige Haptik sowie eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleistet.

vielseitige einsatzmöglichkeiten

Große Flexibilität durch eine große Auswahl an Einwegspateln für unterschiedliche Patientengruppen. MIL 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3 und MAC 4 sowie eine Spezialspatel für schwierige Intubationen (Difficult Airway).

HD kamera

Mit exzellenter Auflösung von 1280 x 720 px

verfügabe modelle.

Das Videolaryngoskop BF-DP ist in zwei verschiedenen Sets erhältlich: eines für Erwachsene (MAC) und eines für Neugeborene (MIL). Griffe sind auch einzeln erhältlich, sodass Benutzer das andere Set vervollständigen und beide Patientengruppen abdecken können.

MAC Version

MIL Version

komponenten & verbrauchsmaterial.

3.5" Touchscreen Monitor



MAC Haandgriff für MAC 1 - MAC 4 & DMA

Neonate Handgriff für MIL0 Spatel

MIL 0

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

Difficult Airway

technische spezifikationen.

	Beschreibung	Technischer Index
Monitor	Bildschirm	3.5“ Touchscreen
	Auflsösung	960 x 640 (RGB)
	Betrachtungswinkel	> 70°
	Leistung	< 3W
	Drehwinkel Links/rechts Vorne/Hinten	270° - 270° 190 - 190°
	Konnektivität	Mini HDMI (gleichzeigtig)
Kamera	Beleuchtung	> 150 LUX
	Auflösung	1280 x 720
Image / Video Funktion	Image / Video function	Ja (mit Wiedergabe)
	Output	USB-C to Computer
	Speichertyp	MicroSD 128GB
Akku	Akkutyp	Wiederaufladbare Lithium Batterie
	Kapazität	3.7V / 1450 mAh
	Ladezyklen	ca. 500x
	Betriebszeit	> 120 Minuten
	Ladezeit	< 2 Stunden
	Ladeanschluss	USB-C

REF	Beschreibung	Application	
I-VL-01-0001	SET MAC	Monitor + Handgriff MAC	SET
I-VL-01-0002	SET MIL	Monitor + Handgriff MIL	
I-VL-02-0001	3.5” Touch-screen	LCD Monitor	KOMPONENTE
I-VL-02-0002	Erw. Handgriff für MAC 1- 4 Spatel & DMA		
I-VL-02-0003	Neonate Handgriff für MIL 0 Spatel		
I-VL-03-001	Miller 0	Neonaten	VERBRAUCHSMATERIAL
I-VL-03-002	MAC 1	Kleinkinder	
I-VL-03-003	MAC 2	Erw., klein	
I-VL-03-004	MAC 3	Erw.	
I-VL-03-005	MAC 4	Erw., groß	
I-VL-03-006	DMA	Difficult Airway	

Nehmen Sie mit Ihrem lokalen Lieferanten kontakt auf

Alle genannten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für Druckfehler oder Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter einsehen können.

www.visionheart.eu

European Distribution

VisionHEART GmbH
sales@visionheart.de
Borststraße 15
90559 Burgthannn, Germany

REV: 2025-003-BF-DF-VL-Flyer-DE